

# CITROËN **JUMPY**

FURGON, PLATFORMA DO ZABUDOWY



## CENNIK

WAŻNY OD GRUDNIA 2020

INSPIRED **BY PRO**

CITROËN JUMPY FURGON			
WYMIARY	WERSJA	SILNIK	CENA NETTO
XS	CONTROL	1,5 BlueHDi 100 S&S	90 300 zł
	CLUB	1,5 BlueHDi 100 S&S	96 500 zł
		1,5 BlueHDi 120 S&S	101 000 zł
		2,0 BlueHDi 120 S&S	104 500 zł
		2,0 BlueHDi 150 S&S	108 000 zł
M	CONTROL	1,5 BlueHDi 120 S&S	97 300 zł
		2,0 BlueHDi 120 S&S	100 800 zł
	WORKER	2,0 BlueHDi 120 S&S	102 800 zł
		2,0 BlueHDi 150 S&S	108 800 zł
	CLUB	2,0 BlueHDi 120 S&S	107 000 zł
		2,0 BlueHDi 150 S&S	110 500 zł
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	118 500 zł
	DRIVER	2,0 BlueHDi 120 S&S	113 000 zł
		2,0 BlueHDi 150 S&S	116 500 zł
2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8		124 500 zł	
XL	CONTROL	2,0 BlueHDi 120 S&S	103 300 zł
	CLUB	2,0 BlueHDi 120 S&S	109 500 zł
		2,0 BlueHDi 150 S&S	115 500 zł
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	122 200 zł
	DRIVER	2,0 BlueHDi 120 S&S	115 500 zł
		2,0 BlueHDi 150 S&S	121 500 zł
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	128 200 zł
CITROËN JUMPY FURGON BRYGADOWY			
WYMIARY	WERSJA	SILNIK	CENA NETTO
M		2,0 BlueHDi 120 S&S	119 800 zł
		2,0 BlueHDi 150 S&S	123 300 zł
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	131 300 zł
XL		2,0 BlueHDi 120 S&S	122 300 zł
		2,0 BlueHDi 150 S&S	128 300 zł
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	135 000 zł
CITROËN JUMPY PLATFORMA DO ZABUDOWY			
WYMIARY	WERSJA	SILNIK	CENA NETTO
		2,0 BlueHDi 120 S&S	94 300 zł
CENNIK UMÓW SERWISOWYCH			
BASIC Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance			cena już od 300 zł
COMFORT Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance			cena już od 600 zł
COMFORT PLUS Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance			cena już od 1300 zł
PREMIUM Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance			cena już od 2050 zł

EAT8 – automatyczna skrzynia biegów EAT o 8 przełożeniach.

S&amp;S – system Stop &amp; Start.

Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalania treści tej umowy.

UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN netto	Furgon CONTROL	Furgon WORKER	Furgon CLUB	Furgon DRIVER	Furgon BRYGADOWY	Platforma do zabudowy
SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ								
	ABS + AFU + ASR+ ESP + Hill Assist (wspomaganie ruszania na wzniesieniu)		S	S	S	S	S	S
UF02	Grip Control (P) w pakiecie z opcjami felg 17" opony 215/60 R17 C 104 H Agilis lub 215/60 R17 C 104 H 3PMSE (zimowe)		P	S	P	P	P	P
	Komputer pokładowy		S	S	S	S	S	S
	Wskaźnik zmiany biegów		S	S	S	S	S	S
YB01	VTH - System wyświetlania w kolorze informacji w polu widzenia drogi (Head-Up Display) Zawiera zamykany schowek w górnej części deski rozdzielczej, (P) zawarty gdy występują łącznie opcje Citroen Connect Navi (WLX6, WLX7) + Pakiet Bezpieczeństwo 2 (RG04)		—	—	1300/P	1300/P	1300/P	—
LI01	Pakiet Bezpieczeństwo 1 - AFIL (alarm niezamierzonego przekroczenia linii dźwiękowy i wizualny) - system monitorowania ograniczeń prędkości - monitoring koncentracji kierowcy (poprzez kamerę analizującą zachowanie kierowcy) - system automatycznego przełączania świateł mijania i drogowych (Smart Beam) - światła przeciwmgłowe Kamera w przedniej szybie, szyba przednia atermiczna, zegary: LCD Texte lub z kolorową matrycą		—	—	1500	S	1500	—
	Ogranicznik prędkości zmienny/regulator prędkości		S	S	S	S	S	S
RG04	Pakiet Bezpieczeństwo 2 Zawiera: - aktywny tempomat - Intelligent Cruise Control - system ostrzegania przed kolizją (Forward Collision Warning) - system automatycznego hamowania (Active Safety Brake) - światła przeciwmgłowe - Citroen Connect Radio (WLX8) Kamera w przedniej szybie, zegary z kolorową matrycą 3,5"		—	—	3500	1400	3500	—
	Monitoring koncentracji kierowcy - poziom 1 (licznik czasu) Coffee Break Alert - poziom 1 (licznik czasu) (P) z opcją WLX8 i WLX9		P	P	P	S	P	P
	Kontrola martwego pola (P) zawarte w opcji wspomaganie parkowania + kontrola martwego pola (UB03), Pakiet VisioPark (UB07)		P	P	P	S	P	—
UB01	Wspomaganie parkowania czujniki z tyłu (P) zawarte w opcji Pakiet Look (PD22, PD69)		1200/P	1200/P	S	—	S	—
UB03	Wspomaganie parkowania czujniki z tyłu i przodu + kontrola martwego pola Zawiera: - lusterka boczne składane elektrycznie - światła przeciwmgłowe - System Radiowy (RD6) (WLZ0) (std dla CLUB) Kompatybilne z ekranem dotykowym 7"		3400	3400	2200	S	2200	—
UB07	Pakiet VisioPark 1 Wspomaganie parkowania czujniki z tyłu i przodu + kontrola martwego pola + kamera cofania Kamera cofania z funkcją Top Rear Vision (kamera 180°) z wizualizacją na ekranie dotykowym Zawiera: - Citroen Connect Radio (WLX8) - lusterka boczne składane elektrycznie - światła przeciwmgłowe		—	—	4900	800	4900	—
NB08	Pakiet Widoczność - automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) - wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu) - szyba przednia powlekana akustyczna - lusterko wsteczne dla wersji z przeszkloną przegrodą i przeszklonymi drzwiami tylnymi		1100	1100	S	S	S	1100
RJ05	Pakiet Elektryczny Zawiera: - kluczyk z pilotem - szyby sterowane elektrycznie sekwencyjne - lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie podgrzewane - gniazdo 12V z tyłu (CONTROL) (P) zawarty w opcji wspomaganie parkowania + kontrola martwego pola (UB03), Pakiet Look (PD22, PD69, PD47) i Pakiet Widoczność (NB08)		S	S	S	S	S	S
	4 gniazda 12V (na desce rozdzielczej, w schowku, w 2-gim rzędzie i w przestrzeni ładunkowej)		—	—	—	—	S	—
BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE								
	Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe dla foteli bocznych 1-go rzędu regulowane na wysokość, z napinaczami pirotechnicznymi i ogranicznikami napięcia		S	S	S	S	S	S
	Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe fotela centralnego 1-go rzędu, dla opcji ławka dwumiejscowa - bez ograniczników napięcia		S	S	S	S	S	S
	Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe dla wszystkich miejsc w 2-gim rzędzie		—	—	—	—	S	—
	Czujnik niezapiętych pasów bezpieczeństwa		S	S	S	S	S	S
	Poduszka bezpieczeństwa kierowcy		S	S	S	S	S	S
	Podwójna poduszka bezpieczeństwa pasażera z możliwością odłączenia		S	S	S	S	S	S
NF10	Poduszki bezpieczeństwa boczne kierowcy i pasażera (głowy i klatki piersiowej) - rzad 1, dla CONTROL i PLATFORMA zawiera opcję WAAS (podtłokietniki przednich foteli + Pakiet Ergonomiczny)		1200	1200	400	400	S	1200
	Odcięcie paliwa w przypadku uderzenia		S	S	S	S	S	S

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN netto	Furgon CONTROL	Furgon WORKER	Furgon CLUB	Furgon DRIVER	Furgon BRYGADOWY	Platforma do zabudowy
ŚWIATŁA, LUSTERKA, SYGNALIZACJA, PRZESZKLENIA								
	Reflektory przednie ze światłami dziennymi		S	S	S	S	S	S
	Reflektory przednie ze światłami dziennymi LED umiejscowionymi w zderzaku, (P) zawarte w opcji Pakiet Look (PD22, PD69)		P	P	P	P	P	P
LA04	Ksenony z światłami dziennymi LED umiejscowione w zderzaku (długość XS, M), zawiera Pakiet Look (PD22) i światła przeciwmglowe. Niekompatybilny z kolorem Rouge Ardent, Blue Lagoon, z lakierami flotowymi i specjalnymi		–	–	4300	3300	4300	–
LA04	Ksenony z światłami dziennymi LED umiejscowione w zderzaku (długość XL), zawiera Pakiet Look (PD69) i światła przeciwmglowe. Niekompatybilny z kolorem Rouge Ardent, Blue Lagoon, z lakierami flotowymi i specjalnymi		–	–	4300	3300	4300	–
PRO1	Światła przeciwmglowe (P) zawarte w opcjach: Pakiet VisioPark 1 (UB07), Pakiet Look (PD22, PD69), wspomaganie parkowania + kontrola martwego pola (UB03), Ksenony (LA04), Pakiet Bezpieczeństwa (RG04)		600/P	600/P	600/P	S	600/P	600/P
	Doświetlanie zakrętów przez światła przeciwmglowe (P) gdy zamówiono opcję PRO1 i jedną z opcji: drzwi sterowane elektrycznie lub Pakiet Bezpieczeństwo 2 (RG04)		P	P	P	P	P	P
	Kierunkowskaz w reflektorach przednich		S	S	S	S	S	S
	Kierunkowskazy boczne (niezintegrowane z lusterkami)		S	S	S	S	S	S
	Światła tylne (2x światła przeciwmglowe, 2x światła cofania)		S	S	S	S	S	S
	Lusterko wsteczne, wewnętrzne zwykłe (P) dla konfiguracji: drzwi tylne dwuskrzydłowe + przegroda przeszkłona		P	P	P	P	P	P
	Lusterka boczne zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane		S	S	S	S	S	S
HU02	Lusterka boczne zewnętrzne składane elektrycznie (P) z opcją UB03 lub UB07, PD22, PD69		400/P	400/P	400/P	S	400/P	400/P
	Pakiet Akustyczny (szyba przednia akustyczna, szyby boczne pogrubione, wyciszenie odgłosów silnika i z zewnątrz)		–	–	S	S	S	–
	Szyba przednia wielowarstwowa		S	S	–	–	–	S
	Szyba przednia wielowarstwowa akustyczna		–	–	S	–	S	–
	Szyba przednia wielowarstwowa akustyczna, atermiczna (P) z opcją LI01, RG04		–	–	P	S	P	–
	R1: Szyby boczne barwione sterowane elektrycznie		–	–	–	–	–	S
	R1: Szyby boczne barwione pogrubione sterowane elektrycznie sekwencyjne		S	S	S	S	S	–
	R2: Szyby boczne dodatkowo przyciemniane stałe P+L (przepuszczalność światła ok. 30%)		–	–	–	–	S	–
VG07	R2: Szyby boczne barwione stałe, niedostępne dla wersji XS		800	800	800	800	–	–
VG14	R2: Szyby boczne barwione stałe w drzwiach przesuwnych prawych, z lewej brak przeszklenia Niekompatybilne z opcjami: drzwi przesuwne z lewej strony (PC19), szyby boczne stałe (VI01), szyby przyciemnione (VD09, VD18)		250	250	250	250	–	–
VI01	R2, R3: Szyby boczne stałe, niedostępne dla wersji XS Zawiera: szyby stałe w 2 rzędzie (VG07), przeszklenie drzwi tylnych dwuskrzydłowych (WO05) Niekompatybilne z opcjami: wyłożenie przestrzeni ładunkowej (GB36, GB38) Szyby przyciemniane wymagają opcji VD09 lub VD18		2400	2400	2400	2400	2400	–
VD09	R2: Szyby boczne stałe akustyczne dodatkowo przyciemniane, niedostępne dla wersji XS, wyklucza się z VG07		1600	1600	1600	1600	S	–
VD18	R2: Szyby boczne stałe akustyczne bardzo przyciemniane, niedostępne dla wersji XS, wyklucza się z VG07		1600	1600	1600	1600	–	–
PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA/PASAŻERSKA - DRZWI BOCZNE, TYLNE, WYKOŃCZENIE								
	Centralny zamek - przycisk na desce rozdzielczej, blokowanie drzwi po ruszeniu, odblokowanie automatyczne zamków w przypadku uderzenia. Brak przycisku na desce rozdzielczej w wersji Furgon Brygadowy		S	S	S	S	S	S
	Kluczyk zwykły + pilot zamka centralnego, 3 przyciski z funkcją selektywnego otwierania drzwi (Furgon) lub włączaniem światła z odległości (Furgon Brygadowy, Platforma)		S	S	S	S	S	S
	Wlew paliwa z zamknięciem elektrycznym, (P) z opcją ADML (YD01)		–	–	P	P	P	–
AB08	Alarm - SuperZamek - alarm z homologacją Thatcham		2200	2200	2200	2200	2200	–
YD01	Bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu - klamki w kolorze nadwozia z chromowanymi wstawkami (dla Rouge Ardent i Bleu Lagoon w kolorze Nor Onyx) - wlew paliwa z zamknięciem elektrycznym (P) zawarte w opcji bezdotykowe otwieranie drzwi bocznych przesuwnych		–	–	1300/P	1300/P	1300/P	–
	Drzwi boczne przesuwne prawe sterowane manualnie		S	S	S	S	S	–
WZ07	Drzwi boczne przesuwne prawe i lewe sterowane manualnie		1400	1400	1400	1400	1400	–
WZ05	Drzwi boczne przesuwne prawe sterowane elektrycznie Niekompatybilne z opcjami: wyłożenie przestrzeni ładunkowej (GB36, GB38) i z lakierami specjalnymi (P) zawarte w opcji bezdotykowe otwieranie drzwi bocznych przesuwnych		–	–	1800/P	1800/P	–	–
WZ08	Drzwi boczne przesuwne prawe i lewe sterowane elektrycznie z funkcją ADML Niekompatybilne z opcjami: wyłożenie przestrzeni ładunkowej (GB36, GB38) i z lakierami specjalnymi (P) zawarte w opcji bezdotykowe otwieranie drzwi bocznych przesuwnych		–	–	6300/P	6300/P	–	–
WZ06	System bezdotykowego otwierania drzwi bocznych przesuwnych prawych Zawiera ADML (YD01) i drzwi przesuwne sterowane elektrycznie Niekompatybilne z opcjami: wyłożenie przestrzeni ładunkowej (GB36, GB38) i z lakierami specjalnymi		–	–	4100	4100	–	–
WZ09	System bezdotykowego otwierania drzwi bocznych przesuwnych prawych + lewych Zawiera ADML (YD01) i drzwi przesuwne sterowane elektrycznie Niekompatybilne z opcjami: wyłożenie przestrzeni ładunkowej (GB36, GB38) i z lakierami specjalnymi		–	–	7300	7300	–	–
S - Standard    – - Nie występuje    900 - Cena opcji    (P) - opcja dostępna w pakiecie z inną opcją								

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN netto	Furgon CONTROL	Furgon WORKER	Furgon CLUB	Furgon DRIVER	Furgon BRYGADOWY	Platforma do zabudowy
PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA/PASAŻERSKA - DRZWI BOCZNE, TYLNE, WYKOŃCZENIE								
	Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne blaszane symetryczne (kąt otwarcia 180°)		S	S	S	S	S	–
WO05	Drzwi tylne dwuskrzydłowe symetryczne przeszklone (kąt otwarcia 180°) + szyba ogrzewana + wycieraczki + zamek na drzwiach lewych (P) dla wersji przeszklonej (VO01)	1200/P	1200/P	1200/P	1200/P	1200/P	1200/P	–
WO06	Kłapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką niekompatybilne z wyłożeniem podłogi płytą (GB35) i (GB36)	800	800	800	800	800	800	–
WO07	Kłapa tylna z otwieraną, ogrzewaną szybą i wycieraczką	–	–	1765	1765	1765	1765	–
	Przegroda stała blaszana	S	S	S	S	S	S	–
PX35	Przegroda stała przeszklona, zawiera lusterko wsteczne	350	350	350	350	–	–	–
	Przegroda stała przeszklona, izolowana, za drugim rzędem siedzeń	–	–	–	–	S	–	–
PX37	Przegroda Komfort - stała, przeszklona, izolowana akustycznie	900	900	900	900	–	–	–
GB35	Wyłożenie podłogi sklejką drewnianą 9mm, niekompatybilne z kłapą (WO06 i WO07)	1200	1200	1200	1200	–	–	–
GB36	Wyłożenie podłogi sklejką drewnianą 9mm i ścian bocznych sklejką 6mm + obudowa nadkoli niekompatybilne z opcją drzwi przesuwne sterowane elektrycznie oraz z kłapą (WO06 i WO07)	2500	2500	2500	2500	–	–	–
GB33	Wyłożenie podłogi płytą antypoślizgową 9mm	1600	1600	1600	1600	1600	1600	–
GB38	Wyłożenie podłogi płytą antypoślizgową i ścian bocznych płytą drewnianą powlekaną + obudowa nadkoli, niekompatybilne z opcją drzwi przesuwne sterowane elektrycznie	3400	3400	3400	3400	3400	3400	–
AQ05	Hak holowniczy	2200	2200	2200	2200	2200	2200	–
AQ11	Predyspozycja do montażu haka holowniczego Elektryczne przygotowanie do montażu haka - bez części mechanicznej	800	800	800	800	800	800	–
QC01	Przyłącze dla adaptatora	500	500	500	500	500	500	S
BQ01	Wzmocniona instalacja elektryczna	600	600	600	600	600	600	600
	Uchwyty do mocowania ładunku (6 na podłodze dla wersji XS i M, 8 rozmieszczonych po przestrzeni ładunkowej dla XL)	S	S	S	S	–	–	–
	Uchwyty do mocowania ładunku (4 na podłodze dla wersji Standard, 6 na podłodze dla XL)	–	–	–	–	S	–	–
OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA								
RE01	Klimatyzacja manualna	4200	4200	S	S	S	S	4200
RE07	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa	–	–	1300	1300	1300	1300	–
NR01	Przygotowanie do montażu dodatkowego chłodzenia na tył (opcja dla adaptatorów)	–	–	2000	2000	–	–	–
DK12	Dodatkowe ogrzewanie postojowe typu Webasto programowalne, programowalne na ekranie radia i aktywowanie na odległość, uruchamianie tylko z pilota, ogrzewanie z włączonym i wyłączonym silnikiem	–	–	3800	3800	3800	3800	–
SIDZENIA								
	Pakiet Ergonomiczny Dotyczy fotela kierowcy. Zawiera: podłokietnik, regulację wzdłużną, na wysokość, pochylenia oparcia, regulację w odcinku lędźwiowym. FURGON CONTROL, PLATFORMA: (P) z opcją WAAS, WAAF lub Pakietem Moduwork (WAAT)	P	–	S	S	S	S	P
NA01	Fotele podgrzewane z regulacją za pomocą pokręta w 3 zakresach, zawiera poduszki boczne (NF10); dla CONTROL i PLATFORMA zawiera opcję WAAS (podłokietniki przednich foteli+ Pakiet Ergonomiczny)	2400	2400	1600	1600	1200	1200	2400
wersja 2 osobowa								
	Dwa pojedyncze fotele kierowcy i pasażera, Tapicerka OVFX	S	–	–	–	–	–	S
WAAS	Dwa pojedyncze fotele kierowcy i pasażera + Pakiet Ergonomiczny, Tapicerka OVFX	800	–	0	0	–	–	800
wersja 3 osobowa								
WACX	Fotel kierowcy zwykły, Ławka pasażera dwumiejscowa, Tapicerka OVFX	800	S	–	–	–	–	800
WAAF	Fotel kierowcy z podłokietnikiem + Pakiet Ergonomiczny Ławka pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem, Tapicerka OVFX	1850	1850	S	S	–	–	1850
WAAT	Pakiet Moduwork - przegroda z otwieraną kłapą - kanapa pasażera dwuosobowa z zagłówkami regulowanymi na wysokość - siedzenie skrajne pasażera podnoszone - rozkładany stolik formatu A4 w oparciu siedzenia centralnego - fotel kierowcy regulowany na wysokość i w odcinku lędźwiowym Tapicerka OVFX	2500	2500	1700	1700	–	–	–
wersja 5 osobowa								
WAAO	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Fotel pasażera pojedynczy z podłokietnikiem i regulacją wzdłużną, oparcie fotela regulowane i składane do postaci stolika R2: Ławka trzymiejscowa dzielona 2/3 (lewa) - 1/3 (prawa): zagłówki, dwa podłokietniki, schówek pod siedziskiem (2/3) Tapicerka 43FT	–	–	–	–	0	–	–
wersja 6 osobowa								
	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Ławka pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem R2: Ławka trzymiejscowa dzielona 2/3 (lewa) - 1/3 (prawa): zagłówki, dwa podłokietniki, schówek pod siedziskiem (2/3) Tapicerka 43FT	–	–	–	–	S	–	–

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN netto	Furgon CONTROL	Furgon WORKER	Furgon CLUB	Furgon DRIVER	Furgon BRYGADOWY	Platforma do zabudowy
SYSTEMY AUDIO I KOMUNIKACJI								
	4 HP (2 Woofery w drzwiach przednich + 2 Tweetery) (P) z opcją System Radiowy (RD6) (WLZ0), Citroen Connect Radio (WLX8)		P	P	S	S	–	P
	8 HP (2 Woofery w drzwiach przednich + 2 Tweetery w 1 -ym rzędzie, 2 Woofery + 2 Tweetery w 2 rzędzie)		–	–	–	–	S	–
WLZ0	System Radiowy (RD6) + Bluetooth Zawiera: gniazdo USB, mono-tuner, ekran monochromatyczny C- z białym wyświetlaczem		S	S	S	–	S	S
WLZ1	System Radiowy (RD6) DAB + Bluetooth		400	400	400	–	400	400
WLX8	Citroën Connect Radio (RCC A2) z ekranem dotykowym Zawiera: ekran dotykowy 7", Bluetooth, gniazdo USB, Bit-tuner, Mirror Screen, Hi-Fi Surround Opcja niekompatybilna z kamerą cofania (AVR) (UB09) (P) zawarte w Pakiecie Bezpieczeństwa (RG04) lub Pakiecie VisioPark 1 (UB07)		1500	1500	1500/P	S	1500/P	1500
WLX9	Citroën Connect Radio (RCC A2) DAB z ekranem dotykowym, tuner cyfrowy		1900	1900	1900	400	1900	1900
WLX6	Citroën Connect Navi (NAC B2) Nawigacja 3D z funkcją rozpoznawania głosu, Citroen Connect Radio (WLX8, Wi-Fi. Dożywotnia aktualizacja map 4 razy w roku. 3-letni abonament na usługi on-line (TomTom Trafic, lokalna prognoza pogody, parkingi, stacje paliw, wyszukiwanie lokalne); Opcjonalnie: Alerty o Strefach Ryzyka (abonament płatny na 1 rok lub 3 lata) Rekomendujemy zamówienie do nawigacji opcji YR07 Citroen Connect Box		–	–	3400	1900	3400	–
WLX7	Citroën Connect Navi (NAC B2) DAB, j.w. + tuner cyfrowy		–	–	3800	2300	3800	–
YR07	Citroën Connect Box		900	900	900	900	900	900
STYL WEWNĘTRZNY								
	Kierownica regulowana na wysokość i głębokość		S	S	S	S	S	S
	Kierownica wielofunkcyjna (przyciski sterowania radiem na kierownicy) (P) w pakiecie z opcją Pakiet Bezpieczeństwo (RG04) lub Citroen Connect Navi (WLX6, WLX7)		–	–	P	P	P	–
VH04	Kierownica skórzana, wielofunkcyjna		–	–	650	650	650	–
ER25 / ER26	Pakiet wnętrza - Wykończenie elementów w kolorze srebrnym: ramki nawiewów, ramki systemu radiowego RD6, listwy w dolnej części deski rozdzielczej, wewnętrzne klamki drzwi przednich wraz z umiejscowioną nad nimi listwą, dolna część deski rozdzielczej, oraz drzwi przednich w kolorze czarnym Black Mistral, zamykany schowek w centralnej części deski rozdzielczej, zamykany schowek po stronie pasażera		–	–	800	800	800	–
	Wykończenie kolorystyczne deski rozdzielczej dwukolorowe (góra czarna Mistral, dół szary Bise), schowek w części centralnej		S	S	S	S	S	S
	Zegary LCD Picto biały wyświetlacz - 2 tarcze analogowe czarne - prędkościomierz i obrotomierz, wskaźniki czerwone, wskaźnik paliwa i temperatury w wyświetlaczu (standard dla wersji ze skrzynią biegów manualną)		S	S	S	S	–	S
	Zegary LCD Texte biały wyświetlacz - 4 tarcze analogowe czarne (prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik paliwa, wskaźnik temperatury), wskaźniki białe (P) dla wersji ze skrzynią EAT8, z opcjami WLX8 / 9 / 6 / 7, LU01 (Pakiet Bezpieczeństwo)		P	P	P	P	S	P
	Zegary z kolorową matrycą 3,5" - dźwięki polifoniczne, 4 tarcze analogowe czarne (prędkościomierz i obrotomierz z chromowanym wykończeniem, wskaźnik paliwa, wskaźnik temperatury), podświetlenie (P) w pakiecie z opcją Pakiet Bezpieczeństwo (RG04)		–	–	P	P	P	–
	Schowki w drzwiach przednich		S	S	S	S	S	S
	Podwójny schowek po stronie pasażera otwarty niżej, zamknięty powyżej, chłodzony dla wersji CLUB		S	S	S	S	S	S
	Schowek formatu A4 na desce rozdzielczej, centralny, otwarty		S	S	S	S	S	S
	Schowek pod dwumiejscowym siedzeniem pasażera w 1 rzędzie		S	S	S	S	S	S
	Wyłożenie podłogi w kabinie kierowcy tworzywo (TPO)		S	S	S	S	–	–
	Wyłożenie podłogi dla 1 rzędu tworzywo (TPO), dla 2-go rzędu siedzeń- tworzywo (TPO)		–	–	–	–	S	–
TAPICERKI								
43FT	Tapicerka materiałowa Mica		–	–	–	–	S	–
OVFX	Tapicerka materiałowa Mica łączona z ekoskórą Carla		S	S	S	S	–	S
STYL ZEWNĘTRZNY								
	Zderzak przedni i tylny, lusterka boczne, listwy ochronne boczne, klamki w kolorze czarnym		S	S	S	S	S	S
PD22 (XS-M)	Pakiet Look zawiera: - zderzaki, osłony lusterek bocznych, klamki zewnętrzne i listwy boczne w kolorze nadwozia - światła przeciwmgiłowe - światła dzienne LED - dla CONTROL, WORKER zawiera UB01 Niekompatybilny z kolorem Rouge Ardent, Blue Lagoon, z lakierami flotowymi i specjalnymi		2400	2400	1200	200	1200	–
PD69 (XL)	Pakiet Look zawiera: - zderzak przedni, osłony lusterek bocznych, klamki zewnętrzne i listwy boczne w kolorze nadwozia - światła przeciwmgiłowe - światła dzienne LED - zderzak tylny: lakierowane części boczne, część centralna nielakierowana - dla CONTROL, WORKER zawiera UB01 Niekompatybilny z kolorem Rouge Ardent, Blue Lagoon, z lakierami flotowymi i specjalnymi		–	–	1350	1350	1350	–
PD47	Pakiet Look zawiera: - zderzak przedni, osłony lusterek bocznych, klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia - światła przeciwmgiłowe - światła dzienne LED Niekompatybilny z lakierami flotowymi i specjalnymi		–	–	–	–	–	980

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN netto	Furgon CONTROL	Furgon WORKER	Furgon CLUB	Furgon DRIVER	Furgon BRYGADOWY	Platforma do zabudowy
KOLORY NADWOZIA								
P0WP	Blanc Banquise		S	S	S	S	S	S
M09V	Noir Perla Nera		2000	2000	2000	2000	2000	2000
EOX9	Czerwony Ardent, niekompatybilny z Pakietem Look (PD22, PD69)		3000	3000	3000	3000	3000	3000
M0F4	Gris Acier		2000	2000	2000	2000	2000	2000
M0VL	Gris Platinum		2000	2000	2000	2000	2000	2000
OME0	Lakier flotowy specjalny, niekompatybilny z Pakietem Look (PD22, PD69), wydłużony czas realizacji		3000	3000	3000	3000	3000	3000
ZAWIESZENIE, KOŁA								
Zawieszenie przednie: Pseudo MacPherson			S	S	S	S	S	S
Zawieszenie tylne z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukośnie			S	S	S	S	S	S
GA04	Pakiet Terenowy: - podwyższona ładowność (dla XL i 2,0 BlueHDi 120KM standard) - zwiększony prześwit (do 175mm) - osłona pod silnikiem	dla wszystkich wersji XL i wersji 2,0 BlueHDi 120KM S&S (niekompatybilny z wersjami 1,5 BlueHDi 120 KM S&S)	1000	S	100	1000	1000	–
		pozostałe wersje (niekompatybilny z wersjami BlueHDi 120KM S&S)	2600	S	2600	2600	2600	–
CZ02	Podwyższona ładowność +200kg: wersje 1,5 BlueHDi 120 KM S&S i 2,0 BlueHDi 180 KM S&S EAT8, +400kg: wersje BlueHDi 150KM, długość XS i M, niedostępne dla wersji BlueHDi 120KM, standard dla wersji XL		1600/S	S	1600/S	1600/S	1600/S	–
ZHCD	Felgi stalowe szare 16" z półkotłakami w kolorze czarnym		S	–	S	S	S	S
ZHCI	Felgi stalowe czarne 16" z kotłakami SPYKE		200	–	200	200	200	200
ZHCH	Felgi stalowe szare 17" z półkotłakami w kolorze czarnym		–	S	–	–	–	–
ZHCJ	Felgi stalowe czarne 17" z kotłakami PENTAGON		700	–	700	700	700	700
ZHCL	Felgi stalowe 17" z kotłakami PENTAGON + Grip Control		2500	–	2500	2500	2500	2500
ZHCN	Felgi aluminiowe 17" CURVE		–	–	3200	3200	3200	–
ZHCP	Felgi aluminiowe 17" CURVE + Grip Control		–	–	5000	5000	5000	–
Opony 215/65 R16 C 109 T, dla felg 16"			P	–	P	P	P	–
Opony 215/60 R17 C 104 H Agilis, dla felg 17"			P	P	P	P	P	–
Opony 215/60 R17 C 104 H 3PMSF (zimowe), dla opcji Grip Control			P	–	P	P	P	–
RS03	Koło zapasowe pełnowymiarowe z czarną felgą, (P) zawarte w opcji pakiet Terenowy (GA04)		S	S	S	S	S	S


R1 - PIERWSZY RZĄD SIEDZEŃ, R2 - DRUGI RZĄD SIEDZEŃ, R3 - TRZECI RZĄD SIEDZEŃ



# CITROËN JUMPY FURGON PARAMETRY TECHNICZNE

WERSJE	Furgon Wersja XS	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XL *
Wymiary zewnętrzne (mm)			
Długość całkowita	4609	4959	5309
Zwis nadwozia przód	881		
Zwis nadwozia tył	803		1153
Rozstaw osi	2925	3275	
Szerokość całkowita (bez lusterek bocznych)	1920		
Szerokość całkowita (lusterka boczne rozłożone)	2204		
Szerokość osi przedniej na wysokości centralnego punktu kół	1627		
Szerokość osi tylnej na wysokości centralnego punktu kół	1600		
Wysokość całkowita ze standardową ładownością (1)	1905	1895	
Wysokość całkowita ze zwiększoną ładownością (1)	1940	1930	1935
Wysokość całkowita ze zwiększoną ładownością i w wersji podwyższonej	1945	1935	1940
Wysokość prześwitu nadwozia (1)	150		
Wysokość prześwitu w wersji podwyższonej (Pakiet Terenowy) (1)	175		
Wymiary otworu ładunkowego (mm)			
Maksymalna szerokość otworu ładunkowego	1282		
Wysokość tylnego otworu ładunkowego	1220		
Minimalna wysokość progu ładunkowego (1)	545	544	600
Maksymalna wysokość progu ładunkowego (1)	626	613	633
Wymiary otworu po otwarciu bocznych drzwi przesuwnych (mm)			
Maksymalna szerokość otworu	745	935	
Maksymalna wysokość otworu	1238	1241	
Wymiary wewnętrzne (mm)			
Maksymalna wysokość użytkowa przestrzeni bagażowej	1397		
Maksymalna długość użytkowa podłogi (bez Moduwork)	2162	2512	2862
Maksymalna długość użytkowa podłogi (z Moduwork)	3324	3674	4026
Szerokość przestrzeni bagażowej pomiędzy wnękami kół	1258		
Maksymalna szerokość użytkowa przestrzeni bagażowej	1636		
Pojemność użytkowa (m³)			
Pojemność użytkowa bez Moduwork	4,6	5,3	6,1
Pojemność użytkowa z Moduwork	5,1	5,8	6,6
Pojemność w liczbie europalet	2	3	
Maksymalna liczba miejsc	3		

(1) Samochód gotowy do jazdy \* Dane dotyczące Wersji XL w trakcie homologacji





# CITROËN JUMPY FURGON PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	1,5 BlueHDi 100 S&S	1,5 BlueHDi 120 S&S		2,0 BlueHDi 120 S&S		
	Furgon Wersja XS	Furgon Wersja XS	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XS	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XL
Typ	Turbo Diesel - bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem - 16 zaworów					
Liczba cylindrów	4	4		4		
Pojemność skokowa (cm³)	1499	1499		1997		
Moc maksymalna w kW (KM) przy obr/min	75 (102) / 3500	88 (120) / 3500		90 (122) / 3750		
Maks. moment obrotowy Nm przy obr/min	270 / 1600	300 / 1750		340 / 2000		
Norma emisji spalin	Euro 6.2					
System Stop&Start	Standard	Standard		Standard		
SKRZYNIA BIEGÓW						
Rodzaj	Manualna	Manualna		Manualna		
Liczba przełożeń	6	6		6		
UKŁAD KIEROWNICZY						
Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne	Standard	Standard		Standard		
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	11,3	11,3	12,4	11,3	12,4	
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY						
Zawieszenie	Przednie : Pseudo MacPherson / Tylne : z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukośnie					
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe					
Opony	215/65 R16 seryjne - 215/60 R17 opcjonalne					
MASY (kg, konfiguracja 3 miejscowa)						
Dopuszczalna masa całkowita	2620	2650	2660	–	–	–
Dopuszczalna masa całkowita z podwyższoną ładownością	2830	–	–	–	3100	3100
Ładowność (1) max	960	1079	1079	–	–	–
Ładowność podwyższona (1)	1170	–	–	–	1458	1415
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) min.	1735	1646	1656	–	1717	1760
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) z podwyższoną ładownością min.	–	–	–	–	–	–
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej (3)	1500	1500	1500	–	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej (3)	1500	1500	1500	–	–	–
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej z podwyższoną ładownością (3)	1800	–	–	–	1800	1800
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów	4020	4030	4040	–	–	–
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów z podwyższoną ładownością	4230	–	–	–	5000	5000
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (4)	1400	1800	1800	–	–	–
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem z podwyższoną ładownością (4)	1400	–	–	–	2500	2500
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	–	750	750
Dopuszczalne obciążenie na dach (5)	140	140	170	–	170	170
OSIĄGI (bez pasażerów)						
Prędkość maksymalna (km/h)	ND	170		170		
0-100 km/h (sek.)	ND	11,6		11,7		
ZUŻYCIE PALIWA (norma CEE 1999-100)						
Cykl mieszany (l/100 km)	4,9 (5.1*)	4,8	4,7	ND	5,4 (5.6*)	5.4 (5.6*)
Cykl miejski (l/100 km)	5,4 (5.6*)	5,0	5,0	ND	6.1 (6.4*)	6.2 (6.4*)
Cykl poza miejski (l/100 km)	4,7 (4,9*)	4,6	4,6	ND	4,9 (5,2*)	5,0 (5,2*)
Średnia emisja CO <sub>2</sub> (g/km)	131 (135*)	125	125	ND	142 (148*)	143 (148*)
PALIWO (pojemność w litrach)						
Zbiornik paliwa	69					
Zbiornik AdBlue	22,4					

\* dla wersji 3 miejscowej \*\* przy podwyższonej ładowności ND - dane niedostępne w trakcie homologacji

(1) różnica między DMC a masą własną pojazdu gotowego do jazdy. Ładowność może być mniejsza w zależności od wyposażenia dodatkowego.

(2) z kierowcą (75kg). Masa własna może być wyższa w zależności od wyposażenia dodatkowego

(3) w granicach DMC

(4) w granicach DMCZP

(5) rozłożone na 8 pkt dla długości XS, 10 pkt dla długości M i XL, 6 pkt w przypadku wersji z kłapą tylną i dopuszczalne obciążenie wynosi 150kg dla długości M i XL

# CITROËN JUMPY FURGON PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	2,0 BlueHDi 150 S&S			2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	
	Furgon Wersja XS	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XL	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XL
Typ	Turbo Diesel - bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem - 16 zaworów				
Liczba cylindrów	4			4	
Pojemność skokowa (cm³)	1997			1997	
Moc maksymalna w kW (KM) przy obr/min	110 (150) / 4000			130 (177) / 3750*	
Maks. moment obrotowy Nm przy obr/min	370 / 2000			400 / 2000*	
Norma emisji spalin	Euro 6.2				
System Stop&Start	Standard			Standard	
SKRZYŃNIA BIEGÓW					
Rodzaj	Manualna			Automatyczna	
Liczba przełożeń	6			8	
UKŁAD KIEROWNICZY					
Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne	Standard			Standard	
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	11,3	12,4		12,4	
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY					
Zawieszenie	Przednie : Pseudo MacPherson / Tylne : z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukośnie				
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe				
Opony	215/65 R16 seryjne - 215/60 R17 opcjonalne				
MASY (kg, konfiguracja 3 miejscowa)					
Dopuszczalna masa całkowita	2705	2720	–	2760	–
Dopuszczalna masa całkowita z podwyższoną ładownością	3100	3100	3100	3100	3100
Ładowność (1) max	1075	1079	–	1079	–
Ładowność podwyższona (1)	1470	1459	1415	1419	1375
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) min.	1705	1716	1760	1756	1800
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) z podwyższoną ładownością min.	–	–	–	–	–
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej (3)	1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej (3)	1500	1500	–	1500	–
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej z podwyższoną ładownością (3)	1800	1800	1800	1800	1800
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów	4590	4610	–	4900	–
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów z podwyższoną ładownością	5000	5000	5000	4900	4900
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (4)	2300	2500	–	2300	–
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem z podwyższoną ładownością (4)	2500	2500	2500	2500	2500
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750	750
Dopuszczalne obciążenie na dach (5)	140	170	170	170	170
OSIĄGI (bez pasażerów)					
Prędkość maksymalna (km/h)	182 (170**)			185 (170**)	
0-100 km/h (sek.)	9,9			8,5	
ZUŻYCIE PALIWA (norma CEE 1999-100)					
Cykl mieszany (l/100 km)	5.2 (5,4*)	5.2 (5,4*)	5,3 (5,4*)	5,3 (5,5*)	5,5
Cykl miejski (l/100 km)	5,8	5,8	5,8	5,9 (6,2*)	6,2
Cykl poza miejski (l/100 km)	4,9 (5,1*)	4,8 (5,1*)	5,0 (5,1*)	5,0 (5,1*)	5,1
Średnia emisja CO <sub>2</sub> (g/km)	137 (143*)	137 (143*)	140 (143*)	144 (145*)	146
PALIWO (pojemność w litrach)					
Zbiornik paliwa	69				
Zbiornik AdBlue	22,4				

\* dla wersji 3 miejscowej \*\* przy podwyższonej ładowności ND - dane niedostępne w trakcie homologacji

(1) różnica między DMC a masą własną pojazdu gotowego do jazdy. Ładowność może być mniejsza w zależności od wyposażenia dodatkowego.

(2) z kierowcą (75kg). Masa własna może być wyższa w zależności od wyposażenia dodatkowego

(3) w granicach DMC

(4) w granicach DMCZP

(5) rozłożone na 8 pkt dla długości XS, 10 pkt dla długości M i XL, 6 pkt w przypadku wersji z klapą tylną i dopuszczalne obciążenie wynosi 150kg dla długości M i XL

# CITROËN JUMPY FURGON BRYGADOWY PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	2,0 BlueHDi 120 S&S		2,0 BlueHDi 150 S&S		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	
	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XL	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XL	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XL
Typ	Turbo Diesel - bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem - 16 zaworów					
Liczba cylindrów	4		4		4	
Pojemność skokowa (cm³)	1997		1997		1997	
Moc maksymalna w kW (KM) przy obr/min	90 (122) / 3750		110 (150) / 4000		130 (177) / 3750*	
Maks. moment obrotowy Nm przy obr/min	340 / 2000		370 / 2000		400 / 2000*	
Norma emisji spalin	Euro 6.2					
System Stop&Start	Standard		Standard		Standard	
SKRZYNIA BIEGÓW						
Rodzaj	Manualna		Manualna		Automatyczna	
Liczba przełożeń	6		6		8	
UKŁAD KIEROWNICZY						
Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne	Standard		Standard		Standard	
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	12,4		12,4		12,4	
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY						
Zawieszenie	Przednie : Pseudo MacPherson / Tylne : z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukośnie					
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe					
Opony	215/65 R16 seryjne - 215/60 R17 opcjonalne					
MASY (kg, konfiguracja 6 miejscowa)						
Dopuszczalna masa całkowita	–	–	2740	–	2830	–
Dopuszczalna masa całkowita z podwyższoną ładownością	3060	2940	3060	2940	3000	3000
Ładowność (1) max	–	–	1007	–	1061	–
Ładowność podwyższona (1)	1308	1170	1327	1170	1231	1184
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) min.	1827	1845	1808	1845	1844	1891
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) z podwyższoną ładownością min.	–	–	–	–	–	–
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej (3)	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej (3)	–	–	1500	–	1500	–
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej z podwyższoną ładownością (3)	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów	–	–	5000	–	4900	–
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów z podwyższoną ładownością	5000	5000	5000	5000	4900	4900
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (4)	–	–	2300	–	2070	–
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem z podwyższoną ładownością (4)	2500	2500	2500	2500	2000	2000
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750	750	750
Dopuszczalne obciążenie na dach (5)	170	170	170	170	170	170
OSIĄGI (bez pasażerów)						
Prędkość maksymalna (km/h)	170		182 (170**)		185 (170**)	
0-100 km/h (sek.)	11,7		9,9		8,5	
ZUŻYCIE PALIWA (norma CEE 1999-100)						
Cykl mieszany (l/100 km)	5,6	5,6	5,3	5,4	5,5	5,6
Cykl miejski (l/100 km)	6,4	6,4	5,8	5,8	6,2	6,3
Cykl poza miejski (l/100 km)	5,1	5,2	5,1	5,1	5,5	5,6
Średnia emisja CO <sub>2</sub> (g/km)	148	148	140	143	144	148
PALIWO (pojemność w litrach)						
Zbiornik paliwa	69					
Zbiornik AdBlue	22,4					

\*\* przy podwyższonej ładowności ND - dane niedostępne w trakcie homologacji

(1) różnica między DMC a masą własną pojazdu gotowego do jazdy. Ładowność może być mniejsza w zależności od wyposażenia dodatkowego.

(2) z kierowcą (75kg). Masa własna może być wyższa w zależności od wyposażenia dodatkowego

(3) w granicach DMC

(4) w granicach DMCZP

(5) rozłożone na 8 pkt dla długości XS, 10 pkt dla długości M i XL, 6 pkt w przypadku wersji z kłapą tylną i dopuszczalne obciążenie wynosi 150kg dla długości M i XL