



CENY	PLN brutto	LIVE	FEEL	SHINE
BENZyna				
1.0 VTi 72		37 690	40 890	45 690
1.0 VTi 72 ETG		—	45 090	49 890
UMOWY SERWISOWE				
BASIC Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance			cena już od 100	
COMFORT Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance			cena już od 650	
COMFORT PLUS Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance			cena już od 1400	
PREMIUM Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance			cena już od 2000	

ETG (Efficient Tronic Gearbox) zautomatyzowana skrzynia biegów z 5 przełoženiami

Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalania treści tej umowy.

UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

CENNIK STYCZEŃ 2019




CITROËN C1 WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	OPCJE	PLN brutto	LIVE	FEEL	SHINE
OMPO	Lakier niemetalizowany		600	600	600
OMMO	Lakier metalizowany		1600	1600	1600
	Układ ABS		S	S	S
	System wspomagania hamowania awaryjnego (AFU)		S	S	S
	Elektroniczny rozdział siły hamowania (REF)		S	S	S
	System stabilizacji toru jazdy (ESP) i kontroli trakcji (ASR)		S	S	S
	System wspomagania ruszania na wzniesieniu (Hill Assist)		S	S	S
	Poduszki bezpieczeństwa przednie, boczne i kurtynowe		S	S	S
D404	Pakiet bezpieczeństwa (Active City Brake + Alarm niezamierzonego przekroczenia linii + System rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości)		–	–	2650
	Mocowanie ISOFIX w II rzędzie		S	S	S
	Zagłówki w II rzędzie		S	S	S
	Kanapa w II rzędzie dzielona		–	S	S
	Immobilizer		S	S	S
	Szyby przednie boczne regulowane manualnie		S	–	–
	Centralny zamek + szyby przednie boczne regulowane elektrycznie		–	S	S
VD10	Szyby przyciemniane (tylne boczne oraz wsteczna)		–	600	400
	Zamykany schowek		S	S	S
	Komputer pokładowy		S	S	S
	Wskaźnik optymalnej zmiany przełożenia (ICR)		S	S	S
CS02	Obrotomierz		–	200	S
	Wspomaganie kierownicy z regulacją kierownicy na wysokość		S	S	S
	Światła do jazdy dziennej (DRL)		S	S	S
	Lusterka boczne regulowane manualnie		S	S	–
RJ04	Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane		–	300	S
NA01	Fotele przednie ogrzewane + lusterka boczne ogrzewane		–	1000	1000
	Fotel kierowcy regulowany na wysokość		–	S	S
VH04	Kierownica skórzana (Na poziomie FEEL standard dla wersji VTi 72 ETG Zawiera WLVA)		–	1500/S	S
	Przygotowanie do montażu radia		S	–	–
WL02	System audio MP3 z radiem+ 2 głośniki (bez napędu CD) (opcja niedostępna dla 1.0 VTi 72 ETG)		800	S	–
WLVA	System audio MP3 z radiem + Connecting Box + 4 głośniki + sterowanie z kierownicy (bez napędu CD) (Na poziomie FEEL standard dla wersji VTi 72 ETG)		–	1000/S	–
WL07	System audio MP3 z radiem cyfrowym (DAB) + Connecting Box + 4 głośniki + sterowanie z kierownicy (bez napędu CD) (Zawiera antenę krótką DAB (400 mm))		–	1200	–
WL05	System audio MP3 z radiem + Connecting Box + 4 głośniki + tablet dotykowy 7" z funkcją Mirror Screen + sterowanie z kierownicy (bez napędu CD) (z Android Auto i CarPlay)		–	2200	S
WL05	System audio MP3 z radiem cyfrowym (DAB) + Connecting Box + 4 głośniki + tablet dotykowy 7" z funkcją Mirror Screen + sterowanie z kierownicy (bez napędu CD) (z Android Auto i CarPlay)		–	2400	200
UB02	Kamera cofania (Zawiera opcję WLVB)		–	3000	–
UB02	Kamera cofania		–	–	800
WX32	Klimatyzacja manualna		3200	S	S
WX34	Klimatyzacja automatyczna + zmierzchowy włącznik świateł		–	1200	1200
WX33	ADML		–	–	1500
WX35	ADML + Klimatyzacja automatyczna + zmierzchowy włącznik świateł		–	–	2500
ZH55	Obręcze stalowe 14" STAR (opony 165/65 o zmniejszonych oporach toczenia)		S	S	–
ZH5Y	Obręcze aluminiowe 15" diamentowane PLANET		–	–	S
LV02	Zestaw naprawczy		S	S	S
RS02	Koło zapasowe		400	400	400

CITROËN C1 WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	TAPICERKI	PLN brutto	LIVE	FEEL	SHINE
IIFO	Tapicerka materiałowa Mica Grey		S	-	-
ILFK	Tapicerka materiałowa Zebra Red		-	S	S
INFX	Tapicerka skórzana czarna Claudia Mistral		-	-	2200
ELEMENTY STYLISTYCZNE WEWNĘTRZNE					
ENFH	Deska rozdzielcza Gris Satin		-	S	-
ENFK	Deska rozdzielcza Noir Brillant		-	-	S
ELEMENTY STYLISTYCZNE ZEWNĘTRZNE					
GV05	Listwy okien czarne		S	S	-
GV04	Listwy okien chromowane (Na poziomie FEEL opcja wymuszana przez VD10)		-	VD10	S
RZ48	Klamki zewnętrzne czarne		S	-	-
RZ89	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia		-	S	S
RZAN	Klamki zewnętrzne chromowane		-	400	400
LUSTERKA					
	Lusterka boczne w czarnych obudowach		S	-	-
	Lusterka w kolorze nadwozia		-	S	S
YI07	Lusterka boczne w chromowanych obudowach		-	200	200
KOLORY					
POP8	Blanc Lipizan (Niemetalizowany)		0	0	0
MOXZ	Noir Caldéra (Metalizowany)		1600	1600	1600
M09B	Gris Gallium (Metalizowany)		1600	1600	1600
M09A	Gris Carlinite (Metalizowany)		1600	1600	1600
MOTB	Calvi Blue (Metalizowany)		1600	1600	1600
POPE	Nude (Niemetalizowany) (osłony lusterek Caldera Black)		600	600	600
POY2	Rouge Scarlet (Niemetalizowany)		600	600	600
POM2	Pacific Green (Niemetalizowany)		600	600	600



CITROËN C1 PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIKI	1.0 VTi 72	1.0 VTi 72 ETG
WERSJE	LIVE, FEEL, SHINE	FEEL, SHINE
Typ	Benzynowy, z wtryskiem elektronicznym wielopunktowym	
Liczba cylindrów	3	3
Pojemność skokowa (cm ³)	998	998
Moc maks. w kW przy obr./min	53 / 6000	53 / 6000
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr./min	93 / 4400	93 / 4400
Norma emisji spalin	EURO 6.2	
SKRZYNIA BIEGÓW		
Rodzaj (liczba przełożeń)	Manualna (5)	Zautomatyzowana (5)
UKŁAD KIEROWNICZY		
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	9,6	
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY		
Zawieszenie	Przednie: niezależne, typu MacPherson. Tylne: belka skrętna.	
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Bębnowe	
Opony	165/65 R14	
LICZBA MIEJSC	4	
POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (dm ³)		
Pod półką / po złożeniu tylnej kanapy	196 / 780	
MASY (kg) ⁽¹⁾		
Masa własna	840	860
Dopuszczalna masa całkowita	1240	1240
Ładowność	400	380
OSIĄGI (bez pasażerów)		
Prędkość maksymalna (km/h)	160	160
0 - 100 km/h (sek.)	12,6	15,7
ZUŻYCIE PALIWA i EMISJA CO ₂ (WLTP) ⁽²⁾		
Cykl niski (l/100 km)	5,803 - 5,983	6,143 - 6,376
Cykl średni (l/100 km)	4,459 - 4,697	4,74 - 4,918
Cykl wysoki (l/100 km)	4,239 - 4,51	4,378 - 4,672
Cykl bardzo wysoki (l/100 km)	5,477 - 6,014	5,642 - 6,165
Cykl mieszany (l/100 km)	4,931 - 5,278	5,135 - 5,478
Emisja CO ₂ wartość uśredniona (g/km)	111,81 - 119,68	116,31 - 124,10
PALIWO		
Benzyna bezołowiowa 95 lub 98 RON	+	+
Pojemność zbiornika paliwa (w litrach)	35	

ND - Dane niedostępne

☐ (1) Masa może ulec zmianie w zależności od wyposażenia dodatkowego.

(2) Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia [UE] 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji [UE] 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych [WLTP]. Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO₂. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO₂ zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Citroën Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: <https://www.citroen.pl/swiat-citroena/technologie/nowe-homologacje.html>